

wallbox 



PULSAR MAX

Passare all'elettrico
è diventato più facile.



TERMOCOOP

Tel: 06 261189

info@termocoop.com

wallbox 

www.wallbox.com

Copyright 2022, Wallbox Chargers S.L.

PULSAR MAX

Più robusto. Più semplice. Più intelligente.

Pulsar Max è il caricabatterie domestico intelligente appositamente progettato per far risparmiare tempo, denaro ed energia a chi guida tutti i giorni un veicolo elettrico. Sfrutta la massima velocità di ricarica riducendo al minimo il consumo energetico quotidiano. In questo modo potrai goderti appieno il tuo veicolo elettrico.



✓ Ricarica veloce e potente

Ricarica fino a 8 volte più rapida

✓ Risparmia denaro ed energia

Evita le tariffe energetiche più alte con i programmi di ricarica intelligente

✓ CPU avanzata ultrarapida

Alte velocità di elaborazione e software aggiornabile, sviluppato internamente appositamente per la ricarica.

✓ Facile da installare

Il nuovo design facile da installare riduce i tempi e i costi di installazione

✓ Compatibile con la ricarica solare

Sfrutta al meglio i tuoi pannelli solari

✓ Protezione dagli agenti atmosferici e dalla polvere

Perfetto per installazione in interni o esterni, con finitura opaca antigraffio



PULSAR MAX

Ancora nuove funzionalità



Veloce

Fino a 22 kW di potenza



Compatibilità

Opzioni per qualsiasi VE e qualsiasi abitazione



Connesso

Puoi controllarlo dall'app myWallbox tramite Wi-Fi o Bluetooth



Compatto

Solo 1,3 kg



Protetto

Garanzia di 3 anni con opzioni di proroga



PULSAR MAX


Migliora la tua esperienza con le soluzioni Wallbox per la gestione dell'energia

Scegli una ricarica ancora più sostenibile e conveniente per la tua casa.

Eco-Smart

Ricarica VE solare


Usa l'energia in eccesso dei pannelli solari per ricaricare il tuo VE. Scegli di ricaricare con il 100% di energia solare o con un mix di energia solare e di rete.*



Power Boost

Bilanciamento del carico dinamico


Bilancia l'energia disponibile tra casa e auto, in tempo reale, in modo da poter accendere i grandi elettrodomestici e continuare a caricare ad alta velocità! Nessuna necessità di costosi aggiornamenti al tuo quadro elettrico.*



Power Sharing

Ricarica più VE

Installa vari caricabatterie sullo stesso circuito per distribuire l'energia disponibile in modo dinamico e caricare tutte le auto connesse contemporaneamente.**



Chiedi al tuo rappresentante di vendita come puoi aggiornare subito il tuo sistema di ricarica intelligente.

*Richiede un contatore.

**Eco-Smart non è compatibile con Power Sharing.

APPLICATION MYWALLBOX

Controllo a portata di mano con l'app myWallbox

- Monitora lo stato del tuo caricabatterie e controllalo ovunque ti trovi.
- Ricevi statistiche sul consumo di energia e sulla spesa in tempo reale.
- Proteggi il caricabatterie con le funzioni di blocco e sblocco a distanza.
- Accedi a tutte le funzioni della soluzione di gestione dell'energia.
- **NOVITÀ!** Attiva la luce alogena in stand-by in modo che la luce rimanga spenta finché non interagisci con il caricabatterie.



PULSAR MAX

Specifiche del prodotto

Specifiche generali

Longueur du câble : 5 m (7 m en option)
Modalità ricarica (IEC 61851-1): Modalità 3
Dimensioni: 198 x 201 x 99 mm (senza cavo)
Peso: 1,3 kg (senza cavo)
Temperatura di esercizio: da -25 °C a 50 °C
Temperatura di stoccaggio: da -10 °C a 70 °C

Interfaccia utente e comunicazioni

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth
Piattaforme di comunicazione: myWallbox, OCPP 1.6j

Specifiche elettriche

Tensione nominale CA $\pm 10\%$: 220-240 V / 380-440 V

Potenza di ricarica: 7,4 kW / 22 kW
Corrente nominale: 32 A (1P) / 16 A (3P) / 32 A (3P)
Tipo di connettore (IEC 62196-2): Tipo 1 o tipo 2
Larghezza del cavo: fino a 13 mm²
Corrente configurabile: da 6 A alla corrente nominale
Frequenza nominale: 50 Hz/60 Hz
Grado di protezione: IP55 / IK10
Categoria di sovratensione: CAT III
Rilevamento corrente residua: CC 6 mA
RCCB: RCCB esterno
Tipo A richiesto



www.wallbox.com

Copyright 2022, Wallbox Chargers S.L.

wallbox 



TERMOCOOP

Tel: 06 261189

info@termocoop.com